

ALCANCE DE ACREDITACIÓN ORGANISMO DE PRODUCTOS

CERTICGLOBAL S.A.S.
CertIC GLOBAL

Matriz: Av. Coruña E25-58 Y Av.12 De Octubre Edificio Altana Plaza Oficina 305 **Telf:** +593 98 701 8000 **Ext:** null

e-mail: certicglobal@gmail.com

Ciudad: Quito - Ecuador

Fecha de acreditación inicial: 2026/04/29

ACREDITACIÓN NÚMERO: SAE CP 26-001

OFICINA CRÍTICA: N/A

Nota: Se identificarán los alcances suspendidos con un sombreado de color gris oscuro cuando aplique.

Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano - SAE, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma NTE INEN ISO/IEC 17065:2013 equivalente a la Norma ISO/IEC 17065:2012 como Organismo de Certificación de Productos para la certificación de:

Sector	Producto, Proceso o Servicio	Categoría de producto, Proceso o Servicio	Documento normativo de certificación	Tipo de esquema de certificación(*)
Productos	Pinturas	Resina de poliuretano Resina alquídica modificada Pinturas antiincrustantes (antifouling paint) Acuarelas o similares Arquitectónicas, pinturas en emulsión base agua (látex) Barnices alquídicos de secamiento al aire Esmaltes alquídicos sintéticos de secado al aire	RTE INEN 061 (2R):2024	2

		Esmaltes alquídicos sintéticos para uso doméstico Fondos nitrocelulósicos para repintado en la industria automotriz Imprimantes anticorrosivos con vehículo alquídico / Anticorrosiva. Esmalte alquídico brillante Imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxico Lacas acrílicas para repintado de vehículos Lacas catalizadas al ácido, transparentes brillantes o mates para acabados sobre madera Lacas nitrocelulósicas para acabados sobre madera Lacas nitrocelulósicas para repintado de vehículos Para señalamiento de tráfico Recubrimientos anticorrosivos para altas temperaturas Sellador nitro celulósico lijable para madera		
Productos	Televisores con sintonizador del estándar de televisión digital ISDBT Internacional	Equipos receptores de Señales Televisivas full seg integrados para el estándar ISDB-T Internacional Televisores y CKDs de televisores	RTE INEN 083 (1R):2017	1a
Productos	Televisiones	Televisiones que se	RTE INEN 117:2014	1a

		importen en CBU o se fabriquen o ensamblen		
Productos	Ventiladores con motor incorporado de potencia inferior o igual a 125W	Ventiladores de techo con un diámetro de hasta 152,4 cm Ventiladores de mesa, pared, pedestal y portátiles con diámetro de la hélice entre 26 cm y 60 cm, con una tolerancia de ± 1 cm	RTE INEN 112 (1R):2017	1a
Productos	Máquinas con motor para uso en la cocina	Máquinas con motor para uso en la cocina	RTE INEN 203 (1R):2020	1a
Productos	Aparatos eléctricos para calentar líquidos, para cocción de alimentos y similares	Tostadoras de pan, parrillas y aparatos de cocción móviles y similares Freidoras y sartenes eléctricos Aparatos usados para calentar líquidos	RTE INEN 227:2016	1a
Productos	Herramientas eléctricas manuales y semifijas accionadas por motor eléctrico	Sierras circulares manuales y sierras circulares manuales montadas sobre un banco Sierras de banco semifijas con una hoja de sierra de diámetro no superior a 315mm Sierras reciprocantes (sierras caladoras y sierras sable) Sierras de cadena destinadas a cortar madera Sierras manuales de cinta Sierras de cinta semifijas con una cinta de sierra de	RTE INEN 137 (1R):2024	1a 2

		longitud no superior a 2700 mm y volantes de cinta con un diámetro no superior a 350 mm Tronzadoras de disco manuales con muela reforzada aglomerada, o una o varias muelas diamantadas de tronzado Sierras ingleteadoras semifijas, con una hoja de diámetro no superior a 350mm Sierras combinadas (Ingleteadoras y de banco) semifijas con una hoja de sierra de diámetro no superior a 315 mm Amoladoras de banco semifijas y combinadas Amoladoras de corte Amoladoras angulares, rectas y verticales Amoladoras de troqueles		
Productos	Eficiencia energética para acondicionadores de aire sin ductos externos	Acondicionadores de aire sin ductos externos tipo dividido (SPLIT), con una capacidad de refrigeración o de calefacción o ambas, de hasta 12 000 W (41 000 BTU/h aproximadamente) de tipo de tecnología “Modelo tipo on-off” o “Modelo tipo inverter” Acondicionadores de aire sin ductos externos tipo paquete, con una	RTE INEN 072 (3R):2026	1a 2

		capacidad de refrigeración o de calefacción o ambas, de hasta 12 000 W (41000 BTU/h aproximadamente) de tipo de tecnología “Modelo tipo on-off” o “Modelo tipo inverter”		
--	--	--	--	--

* De acuerdo a lo establecido en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17067:2014.